



Meißeln




Hawera-Meißel:

Meisterhaft

Mit ihrer Langlebigkeit und Leistungsstärke stehen die Hawera-Meißel im Wettbewerb an der Spitze. Innovative Geometrie, optimierte Fertigungstechnologie und die enge Zusammenarbeit mit führenden Schlag- und Abbruchhämmer-Produzenten ermöglichen diesen für professionelle Anwender interessanten Vorsprung.

Höhere Lebensdauer:

> tiefere
Werkzeugkosten




1. induktiv gehärtet



30 - 60 HRC°

Die Differenzierung der Härte nach Funktionszonen macht die Hawera-Meißel extrem formbeständig und bruchfest.



2. selbstschärfend

SDS-max Spitzmeißel

Die lange sternförmige Schneide ermöglicht die Selbstschärfung über 100 Stunden.




SPAT MEISSEL SDS-plus

Länge und Form der selbstschärfenden Schneide bringen 30% höhere Abtragsleistung und 100% höhere Nutzungsdauer.

Höhere Abtragsleistung

> schnellerer Arbeitsfortschritt



3. innovative Geometrie



+15%

Die spezielle Schneidengeometrie der SDS-plus Spitz- und Flachmeißel führt zu deutlich mehr Materialabtrag.



+30%


Das **Reflexionselement** der SDS-max Spitz- und Flachmeißel wandelt Rückschlagskraft in Schlagkraft um: konstant 30% höhere Abtragsleistung.

Meister aller Klassen:

Leistungsstarke Meißel von Hawera gibt es für alle in der Praxis benötigten Maschinen-Typen: vom leichten Bohrhammer mit SDS-plus-Aufnahme bis zum schweren Schlaghammer mit Sechskantaufnahme.

SDS-plus-Aufnahme

für leichte Bohr- und Schlaghämmer, < 5 kg



für Renovierung und Sanierung

SDS-max-Aufnahme

für schwere Bohr- und Schlaghämmer, 5 – 12 kg



für Renovierung, Sanierung, Durchbrüche, Stemm- und Abbrucharbeiten

Sechskantaufnahme

für schwere Schlaghämmer, über 12 kg



für Durchbrüche, Stemm- und Abbrucharbeiten

Für jeden Bohr- und Schlaghammer, der passende Meißel von Hawera

Anbieter Bohr- und Schlaghämmer

Maschinentyp

| Sechskant SW 17 | | Seite 138 |
|---|---|------------------|
| Makita | 8035 NB, HR 3510, HR 3520, HR 3850, HM 0810 T, HM 1130 C | |
| Hitachi | H 41 SA | |
| Ryobi | CH 420 | |
| Sechskant SW 19 mit abgedrehtem Bund | | Seite 139 |
| AEG | PH 240 D, PH 350, PH 350 D, PHD 26, PH 38, PHD 38 | |
| Atlas Copco | PB 10 H, PH 5 H, PH 11 H, PHE 50 H | |
| Black & Decker | HD 2032, HD 2038 | |
| Bosch | 11206, 11208, 11209, 11306, UBH 6/35, UBH 6/35 D, UBH 12/50, USH 6, GBH 7/45 DE | |
| ELU | BH 41 K, BH 41 EK, BH 46 EK | |
| Hitachi | DH 38 YF, DH 38 YA, DH 50 SB, DH 40 FA/FB | |
| Kango | 430 S, 501 S, 637 S, 950 S, 950 KS, 950 XS, 978 S | |
| Makita | HR 3850 B, HR 3520 B, HR 4040 C, HR 5000, HM 0810 B, HM 1242 C, HM 1140 C | |
| Milwaukee | 5311, 5312, 5316, 5317, 5347, 5348, 5352, 5353, PH 11 H, PH 40 H | |
| Ryobi | CH 465, 1138 | |
| Sechskant SW 19 | | Seite 139 |
| Atlas Copco | PB 14 D | |
| Bosch | USH 10 (11305), HSH 10 (12312) | |
| Casals | Tornado | |
| DeWalt | DW 558 K | |
| ELU | SH 60 K | |
| Hitachi | DH 50 SH 1 | |
| Kango | 638 S, 900 B, 900 S, 900 KS, 900 XS, 1400 B | |
| Makita | HM 1200 B | |
| Milwaukee | 5335 | |
| Ryobi | CH 486 K | |
| Spit | 400 | |
| Sechskant SW 21 K | | Seite 140 |
| Atlas Copco | PB 6 C, PB 10, PB 10 C, PB 14 C, PH 11 C | |
| Hitachi | DH 50 SA, DH 50 SA 1, H 55 SA, H 55 SC | |
| Kango | 900, 900 X, 928, 950, 950 K, 950 XS, 978 S, 1400 | |
| Makita | HM 1200 K, HM 3850 K, HM 5000 K | |
| Ryobi | CH 425 | |
| Casal | Atila | |
| Sechskant SW 21 | | Seite 141 |
| Makita | HM 1200, 8900 S | |
| Sechskant SW 22 | | Seite 141 |
| Hilti | TP 800, TE 804 | |
| Sechskant SW 28 | | Seite 142 |
| Atlas Copco | PB 32 B | |
| Bosch | USH 27, GSH 27 | |
| Hitachi | H 65 SD, H 70 SD, H 90 SE | |
| Makita | HM 1303 B, HM 1304 B, HM 1800, HM 1801, HM 1810 | |
| Sechskant SW 30 | | Seite 143 |
| Bosch | GSH 16-30 | |
| Hitachi | H 65 SB, H 65 SB 2, H 70 SA | |
| Makita | HM 1300, HM 1303, HM 1304, HM 1400, HM 1500, 8900 N | |
| Ryobi | CH-500 K | |

Hawera-Meißel:

mit **SDS-plus-Aufnahme**



Geeignet für:

leichte Bohr- und Schlaghämmer < 5 kg

Anwendung:

für Renovierung und Sanierung

SDS-plus-Aufnahme für leichte Bohr- und Schlaghämmer



| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel Long life

30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 250 | - | A | 1 | 1 | F 00Y 227 535 | 4 014 468 066 313 |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|

Flachmeißel Long life

30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 250 | 20 | A | 1 | 1 | F 00Y 227 536 | 4 014 468 066 320 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Spatmeißel

selbstschärfend, 30 % mehr Abtragsleistung, 100 % höhere Lebensdauer



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 250 | 40 | A | 1 | 1 | F 00Y 265 026 | 3 165 140 426 121 |
| 250 | 60 | A | 1 | 1 | F 00Y 265 027 | 3 165 140 426 138 |



Fliesenmeißel

abgekröpft und selbstschärfend, 30 % mehr Abtragsleistung

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 260 | 40 | A | 1 | 1 | F 00Y 225 094 | 4 014 468 064 555 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|



Hohlmeißel

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 250 | 22 | A | 1 | 1 | F 00Y 137 053 | 4 014 468 006 647 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

SDS-plus-Aufnahme

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|



Flügelmeißel, Kanalmeißel

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 250 | 22 | A | 1 | 1 | F 00Y 145 288 | 4 014 468 032 875 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|



4tlg. Meißel-Set SDS-plus

1 Spitzmeißel, 2 Flachmeißel, 1 Spatmeißel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| - | - | E | 4 | 1 | F 00Y 227 977 | 4 014 468 067 211 |
|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|

Hawera-Meißel:

mit SDS-max-Aufnahme



Geeignet für:

 schwere Bohr- und Schlaghämmer
5 - 12 kg

Anwendung:

 für Renovierung, Sanierung, Durchbrüche,
Stemm- und Abbrucharbeiten

SDS-max-Aufnahme für schwere Bohr- und Schlaghämmer



| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel RTec

selbstschärfend

30 % höhere Abtragsleistung durch Reflexionselement



| | | | | | | |
|-----|---|---|----|---|---------------|-------------------|
| 400 | - | A | 1 | 1 | F 00Y 265 028 | 3 165 140 426 145 |
| 400 | - | L | 20 | 1 | F 00Y 265 029 | 3 165 140 426 152 |

Spitzmeißel


| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 280 | - | A | 1 | 1 | F 00Y 139 728 | 4 014 468 019 289 |
| 600 | - | A | 1 | 1 | F 00Y 139 730 | 4 014 468 019 302 |

Flachmeißel RTec

15 % höhere Abtragsleistung durch Reflexionselement



| | | | | | | |
|-----|----|---|----|---|---------------|-------------------|
| 400 | 25 | A | 1 | 1 | F 00Y 219 366 | 4 014 468 053 696 |
| 400 | 25 | L | 20 | 1 | F 00Y 219 368 | 4 014 468 053 719 |

Flachmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 280 | 25 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 731 | 4 014 468 019 319 |
| 600 | 25 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 733 | 4 014 468 019 333 |


Spatmeißel

selbstschärfend, 30 % mehr Abtragsleistung, 100 % höhere Lebensdauer



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 350 | 50 | A | 1 | 1 | F 00Y 229 084 | 4 014 468 068 003 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

SDS-max-Aufnahme



| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

**Spatmeißel**

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 80 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 736 | 4 014 468 019 371 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Spatmeißel**

| | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 350 | 115 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 737 | 4 014 468 019 388 |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Fliesenmeißel**

selbstschärfend, 30 % mehr Abtragsleistung

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 50 | A | 1 | 1 | F 00Y 229 085 | 4 014 468 068 010 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Kanalmeißel**

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 32 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 738 | 4 014 468 019 357 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Hohlmeißel**

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 26 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 734 | 4 014 468 019 340 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Flügelmeißel**

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 380 | 35 | A | 1 | 1 | F 00Y 142 756 | 4 014 468 023 439 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Fugenmeißel**

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 32 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 739 | 4 014 468 019 395 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Fugenmeißel mit Hartmetallzähnen**

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 32 | A | 1 | 1 | F 00Y 142 757 | 4 014 468 023 446 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

**Mörtelmeißel**

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 8 | A | 1 | 1 | F 00Y 139 740 | 4 014 468 019 401 |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|

SDS-max-Aufnahme


| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

4tlg. Meißel-Set SDS-max

1 Spitzmeißel, 2 Flachmeißel, 1 Spatmeißel

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| - | - | E | 4 | 1 | F 00Y 228 054 | 4 014 468 067 228 |
|---|---|---|---|---|---------------|-------------------|



Hawera-Meißel:

mit Sechskantaufnahme

Geeignet für:

schwere Bohr- und Schlaghämmer
5 - 12 kg



Anwendung:

für Renovierung, Sanierung, Durchbrüche,
Stemm- und Abbrucharbeiten

Sechskantaufnahme SW 17



Gesamtlänge mm

Meißelschneide mm

Verpackungsart

Verkaufspackeinheit

Versandpackeinheit

Bestellnummer

EAN-Code

Spitzmeißel



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 280 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 108 | 4 014 468 054 907 |
| 450 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 109 | 4 014 468 054 914 |

Flachmeißel



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 280 | 20 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 110 | 4 014 468 054 921 |
| 450 | 20 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 111 | 4 014 468 054 938 |

Spatmeißel



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 280 | 50 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 112 | 4 014 468 054 945 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Hohlmeißel




| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 270 | 30 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 114 | 4 014 468 054 969 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Asphaltmeißel



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 400 | 80 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 113 | 4 014 468 054 952 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Sechskantaufnahme SW 19 mit abgedrehtem Bund


| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel


| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 139 358 | 4 014 468 017 872 |
| 400 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 021 | 4 014 468 006 425 |
| 550 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 022 | 4 014 468 006 432 |

Flachmeißel



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 139 359 | 4 014 468 017 889 |
| 400 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 023 | 4 014 468 006 449 |
| 550 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 024 | 4 014 468 006 456 |


Spatmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 75 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 026 | 4 014 468 006 470 |
| 400 | 50 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 025 | 4 014 468 006 463 |


Hohlmeißel

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 250 | 22 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 027 | 4 014 468 006 487 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Sechskantaufnahme SW 19


| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|


Spitzmeißel


| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 139 354 | 4 014 468 017 834 |
| 400 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 028 | 4 014 468 006 494 |

Flachmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 139 355 | 4 014 468 017 841 |
| 400 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 029 | 4 014 468 006 500 |

Sechskantaufnahme SW 19




| | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißel-/Schneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|



Spatmeißel

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 300 | 80 | S | 1 | 1 | F 00Y 139 357 | 4 014 468 017 865 |
| 460 | 60 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 030 | 4 014 468 006 517 |

Sechskantaufnahme SW 21K



| | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißel-/Schneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|



Spitzmeißel

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 380 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 042 | 4 014 468 006 531 |
| 460 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 043 | 4 014 468 006 548 |
| 600 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 044 | 4 014 468 006 555 |

Flachmeißel



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 380 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 046 | 4 014 468 006 579 |
| 460 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 047 | 4 014 468 006 586 |
| 600 | 25 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 048 | 4 014 468 006 593 |



Spatmeißel

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 380 | 50 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 049 | 4 014 468 006 609 |
| 380 | 75 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 050 | 4 014 468 006 616 |

Sechskantaufnahme SW 21


| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 320 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 116 | 4 014 468 054 983 |
| 450 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 117 | 4 014 468 054 990 |

Flachmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 320 | 30 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 118 | 4 014 468 055 003 |
| 450 | 30 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 119 | 4 014 468 055 010 |

Spatmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 320 | 50 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 120 | 4 014 468 055 027 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Sechskantaufnahme SW 22


| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel


| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 360 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 016 | 4 014 468 006 371 |
| 500 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 137 017 | 4 014 468 006 388 |

Flachmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 360 | 30 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 018 | 4 014 468 006 395 |
| 500 | 36 | S | 1 | 1 | F 00Y 137 019 | 4 014 468 006 401 |

Hawera-Meißel:

mit Sechskantaufnahme

Geeignet für:

schwere Schlaghämmmer >12 kg

Anwendung:

für Durchbrüche, Stemm- und Abbrucharbeiten



Sechskantaufnahme SW 28



| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel selbstschärfend



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 400 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 265 030 | 3 165 140 426 169 |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|

Spitzmeißel




| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 400 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 101 | 4 014 468 054 839 |
| 500 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 102 | 4 014 468 054 846 |

Flachmeißel



| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 400 | 36 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 103 | 4 014 468 054 853 |
| 500 | 36 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 104 | 4 014 468 054 860 |



Schaufelspaten, abgerundet

| | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 500 | 125 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 107 | 4 014 468 054 891 |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------------------|



Asphaltmeißel

| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 400 | 80 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 105 | 4 014 468 054 877 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Sechskantaufnahme SW 30


| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|
| Gesamtlänge mm | Meißelschneide mm | Verpackungsart | Verkaufspackeinheit | Versandpackeinheit | Bestellnummer | EAN-Code |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|

Spitzmeißel

selbstschärfend



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 400 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 265 032 | 3 165 140 426 183 |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|

Spitzmeißel



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|
| 410 | - | S | 1 | 1 | F 00Y 220 121 | 4 014 468 055 034 |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------------|

Flachmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 410 | 35 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 122 | 4 014 468 055 041 |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|

Spatmeißel


| | | | | | | |
|-----|----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 450 | 75 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 123 | 4 014 468 055 058 |
| 500 | 80 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 124 | 4 014 468 055 065 |


Schaufelspaten, abgerundet

| | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------------------|
| 450 | 125 | S | 1 | 1 | F 00Y 220 125 | 4 014 468 055 072 |
|-----|-----|---|---|---|---------------|-------------------|

