



DIN 2093 Tellerfeder




Form	de	di	t	lo
	6	3,2	0,3	0,45
	8	3,2	0,2	0,40
	8	3,2	0,3	0,55
	8	3,2	0,4	0,60
C	8	4,2	0,2	0,45
B	8	4,2	0,3	0,55
A	8	4,2	0,4	0,60
	10	3,2	0,3	0,65
	10	3,2	0,4	0,7
	10	3,2	0,5	0,75
	10	4,2	0,4	0,7
	10	4,2	0,5	0,75
C	10	5,2	0,25	0,55
B	10	5,2	0,4	0,7
A	10	5,2	0,5	0,75
	12	4,2	0,4	0,8
	12	4,2	0,5	0,85
	12	4,2	0,6	1,00
	12	5,2	0,5	0,9
	12	5,2	0,6	0,95
	12	6,2	0,5	0,85
	12	6,2	0,6	0,95
	12	5,2	0,5	0,85
C	12,5	6,2	0,35	0,8
B	12,5	6,2	0,5	0,85
A	12,5	6,2	0,7	1,00
C	14	7,2	0,35	0,8
B	14	7,2	0,5	0,9
A	14	7,2	0,8	1,10
	15	5,2	0,4	0,95
	15	5,2	0,5	1,00
	15	5,2	0,6	1,05
	15	5,2	0,7	1,10
	15	6,2	0,5	1,00
	15	6,2	0,6	1,05
	15	6,2	0,7	1,10
	15	8,2	0,7	1,10
	15	8,2	0,8	1,20

Form	de	di	t	lo
C	16	8,2	0,4	0,90
B	16	8,2	0,6	1,05
	16	8,2	0,7	1,15
	16	8,2	0,8	1,20
A	16	8,2	0,9	1,25
	18	6,2	0,4	1,00
	18	6,2	0,5	1,10
	18	6,2	0,6	1,20
	18	6,2	0,7	1,25
	18	6,2	0,8	1,30
	18	8,2	0,5	1,10
	18	8,2	0,7	1,25
	18	8,2	0,8	1,30
	18	8,2	1,0	1,40
C	18	9,2	0,45	1,05
B	18	9,2	0,7	1,20
A	18	9,2	1,0	1,40
	20	8,2	0,6	1,30
	20	8,2	0,7	1,35
	20	8,2	0,8	1,40
	20	8,2	0,9	1,45
	20	8,2	1,0	1,55
C	20	10,2	0,5	1,15
B	20	10,2	0,8	1,35
	20	10,2	0,9	1,45
	20	10,2	1,0	1,55
A	20	10,2	1,1	1,55
	20	10,2	1,25	1,75
	20	10,2	1,5	1,80
C	22,5	11,2	0,6	1,40
B	22,5	11,2	0,8	1,45
A	22,5	11,2	1,25	1,75




DIN 2093 Tellerfedern




Form	d _e	d _i	t	l _o
	23	8,2	0,7	1,5
	23	8,2	0,8	1,55
	23	8,2	0,9	1,60
	23	8,2	1,0	1,70
	23	10,2	0,9	1,65
	23	10,2	1,0	1,70
	23	10,2	1,25	1,90
	23	12,2	1,0	1,60
	23	12,2	1,25	1,85
	23	12,2	1,5	2,00
	25	10,2	1,0	1,75
C	25	12,2	0,7	1,60
B	25	12,2	0,9	1,60
	25	12,2	1,0	1,80
	25	12,2	1,25	1,95
A	25	12,2	1,5	2,05
	28	10,2	0,8	1,75
	28	10,2	1,0	1,9
	28	10,2	1,25	2,05
	28	10,2	1,5	2,20
	28	12,2	1,0	1,95
	28	12,2	1,25	2,10
	28	12,2	1,5	2,25
C	28	14,2	0,8	1,80
B	28	14,2	1,0	1,80
	28	14,2	1,25	2,10
A	28	14,2	1,5	2,15
	28	14,2	1,8	0,8
	31,5	12,2	1,0	2,10
	31,5	12,2	1,25	2,20
	31,5	12,2	1,5	2,35
C	31,5	16,3	0,8	1,85
B	31,5	16,3	1,25	2,15
	31,5	16,3	1,5	2,4
A	31,5	16,3	1,72	2,45
	31,5	16,3	2,0	2,75

Form	d _e	d _i	t	l _o
	34	12,3	1,0	2,25
	34	12,3	1,25	2,35
	34	12,3	1,5	2,50
	34	14,3	1,25	2,40
	34	14,3	1,5	2,55
	34	16,3	1,5	2,55
	34	16,3	2,0	2,85
C	35,5	18,3	0,9	2,05
B	35,5	18,3	1,25	2,25
A	35,5	18,3	2,0	2,80
	40	14,3	1,25	2,65
	40	14,3	1,5	2,75
	40	14,3	2,0	3,05
	40	16,3	1,5	2,80
	40	16,3	2,0	3,10
	40	18,3	2,0	3,15
C	40	20,4	1,0	2,30
B	40	20,4	1,5	2,65
	40	20,4	2,0	3,10
A	40	20,4	2,25	3,15
	40	20,4	2,5	3,45
C	45	22,4	1,25	2,85
B	45	22,4	1,75	3,05
A	45	22,4	2,5	3,5
	50	18,4	1,25	2,85
	50	18,4	1,5	3,30
	50	18,4	2,0	3,50
	50	18,4	2,5	4,10
	50	18,4	3,0	4,40
	50	20,4	2,0	3,50
	50	20,4	2,5	3,85
	50	22,4	2,0	3,60
	50	22,4	2,5	3,90
C	50	25,4	1,25	2,85
	50	25,4	1,5	3,10
B	50	25,4	2,0	3,40
	50	25,4	2,5	3,90
A	50	25,4	3,0	4,10




DIN 2093 Tellerfeder




Form	d _e	d _i	t	l _o
	50	20,4	2,0	3,50
	50	20,4	2,5	3,85
	50	22,4	2,0	3,60
	50	22,4	2,5	3,90
C	50	25,4	1,25	2,85
	50	25,4	1,5	3,10
B	50	25,4	2,0	3,40
	50	25,4	2,5	3,90
A	50	25,4	3,0	4,10
C	56	28,5	1,5	3,45
B	56	28,5	2,0	3,60
A	56	28,5	3,0	4,30
	60	20,5	2,0	4,10
	60	20,5	2,5	4,30
	60	20,5	3,0	4,70
	60	25,5	2,5	4,40
	60	25,5	3,0	4,65
	60	30,5	2,5	4,30
	60	30,5	3,0	4,70
	60	30,5	3,5	5,00
C	63	31	1,8	4,15
B	63	31	2,5	4,25
	63	31	3,0	4,8
A	63	31	3,5	4,90
	70	30,5	3,0	5,10
	70	35,5	3,0	5,10
	70	35,5	4,0	5,80
	70	40,5	4,0	5,60
	70	40,5	5,0	6,20
C	71	36	2,0	4,60
B	71	36	2,5	4,50
A	71	36	4,0	5,60

Form	d _e	d _i	t	l _o
	80	31	2,5	5,30
	80	31	3,0	5,50
	80	31	4,0	6,10
	80	36	3,0	5,70
	80	36	4,0	6,20
C	80	41	2,25	5,20
B	80	41	3,0	5,30
	80	41	4,0	6,20
A	80	41	5,0	6,70
	84,5	60,5	0,9	2,5
C	90	46	2,5	5,70
B	90	46	3,5	6,00
A	90	46	5,0	7,00
	100	41	4,0	7,20
	100	41	5,0	7,75
C	100	51	2,7	6,20
B	100	51	3,5	6,30
	100	51	4,0	7,00
	100	51	5,0	7,80
A	100	51	6,0	8,20
C	112	57	3,0	6,90
B	112	57	4,0	7,20
A	112	57	6,0	8,50
	119	85,5	1,25	2,8
	125	41	4,0	8,20
	125	51	4,0	8,50
	125	51	5,0	8,90
	125	61	5,0	9,00
	125	61	8,0	10,90
C	125	64	3,5	8,00
B	125	64	5,0	8,50
A	125	64	8,0	10,60
	125	71	8,0	7,4
	125	71	10,0	9,2
C	140	72	3,8	8,70
B	140	72	5,0	9,00
A	140	72	8,0	11,20



DIN 2093 Tellerfeder



Form	de	di	t	lo
	149	95,5	1,5	3,2
	150	61	5,0	10,30
	150	71	8,0	7,5
	150	81	8,0	7,5
	150	81	10,0	9,3
C	160	82	4,3	9,90
B	160	82	6,0	10,50
A	160	82	10,0	13,50
	169	111	1,5	3,8
C	180	92	4,8	11,00
B	180	92	6,0	11,10
A	180	92	10,0	14,00
	200	82	8,0	7,6
	200	82	10,0	9,6
	200	82	12,0	11,5
	200	92	10,0	9,5
	200	92	12,0	11,4
	200	92	14,0	13,1
C	200	102	5,5	12,50
B	200	102	8,0	13,60
	200	102	10,0	15,60
A	200	102	12,0	16,20
	200	102	14,0	13,1
	200	112	12,0	11,1
	200	112	14,0	12,9
	200	112	16,0	14,8
C	225	112	6,5	13,60
B	225	112	8,0	14,50
A	225	112	12,0	17,00
	250	102	10,0	9,6
	250	102	12,0	11,5
C	250	127	7,0	14,80
B	250	127	10,0	17,00
	250	127	12,0	11,25
A	250	127	14,0	19,60
	250	127	16,0	21,80